

کیپاس

درمیانے اور آخری مرحلے کی حفاظت
پیداوار کی ضمانت



Tara Group

درمیانے مرحلے میں سفید کھمی، سبز تیلہ اور تھرپس کے لئے نئی کیمسٹری۔ **وودو**

☆ **وودو** فلوئیکاڈ اور پائپر وکسٹین جیسے وسیع اثر زہروں پر مشتمل جدید کیمسٹری جو کرے سفید کھمی کی تمام نسل کا خاتمہ۔
☆ **وودو** سرایت پذیز اور پتوں میں آر پار ہونے کے باعث پتوں کے نیچے چھپے رس چوسنے والے کیڑوں کو خاص کر سبز تیلہ تھرپس اور سفید کھمی کی موت کا سبب بنتی ہے۔

☆ **وودو** کیڑوں کے اعصابی نظام کو متاثر کرنے کے علاوہ رس چوسنے والے اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے اور سبز تیلہ، تھرپس اور سفید کھمی کے بچوں کو بالغ ہونے سے روکنے کے ساتھ مادہ کے انڈے دینے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیتا ہے جو ان کی نسل کو بڑھنے سے روک دیتا ہے۔
☆ **طریقہ استعمال:** درمیانے مرحلے میں سفید کھمی، سبز تیلہ اور تھرپس کی معاشی حد پر فوری 300 گرام فی ایکڑ کے حساب سے اچھی طرح پھیرے کو یقینی بنائیں۔

کرنج سپر کا اثر سفید کھمی کے لئے۔

☆ **کرنج سپر** منفرد اور جدید کیمسٹری۔
☆ **کرنج سپر** بہترین سرایت پذیری کے باعث پتوں کے نیچے چھپے ہونے سبز تیلہ، تھرپس اور سفید کھمی کے بچوں اور بالغ کو چھونے اور چوسنے سے متاثر کرنے کے لئے انتہائی موثر ہے۔
☆ **کرنج سپر** کیڑے کی رس چوسنے والے اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے رس چوسنے والے کیڑے فوری کھانا اور چوسنا بند کر دیتے ہیں اور جھوکے رہتے ہیں جو ان کی موت کا سبب بنتا ہے۔

☆ **طریقہ استعمال:** درمیانے مرحلے میں سفید کھمی، سبز تیلہ اور تھرپس کی معاشی حد پر فوری 60 گرام فی ایکڑ کے حساب سے اچھی طرح پھیرے کو یقینی بنائیں۔

آخری مرحلے میں سفید کھمی کا مکمل خاتمہ۔ **ریبنڈم**

☆ **ریبنڈم** سفید کھمی کے انڈوں، بچوں اور بالغ کھمی کو چھونے اور چوسنے سے متاثر کرنے کے مارتا ہے۔
☆ **ریبنڈم** سرایت پذیز اور پتوں میں آر پار ہونے کی خاصیت۔ ست اور سبز تیلہ کے خلاف پیشگی تحفظ فراہم کرتی ہے۔
☆ **ریبنڈم** رس چوسنے والے کیڑوں کو خاص کر سفید کھمی کا اعصابی نظام زائل کر دیتا ہے اور وہ فوراً رس چوسنا بند کر دیتی ہے اور مفلوج ہو کر مر جاتی ہے۔
☆ **ریبنڈم** سفید کھمی اور اس کے انڈوں، بچوں کی نشوونما میں رکاوٹ بن کر ان کی موت کا سبب بنتی ہے۔
☆ **طریقہ استعمال:** آخری مرحلے میں سفید کھمی کی معاشی حد 100 گرام فی ایکڑ کے حساب سے اچھی طرح پھیرے کریں۔

سفید کھمی کے مکمل خاتمہ کا حقیقی ثروفیزون سپر/ڈارون



☆ پتوں کے آر پار ہونے کے باعث سفید کھمی کے انڈے، بچے اور بالغ کو چھونے اور چوسنے سے مارتی ہے۔
☆ مادہ سفید کھمی کو بعضی ملاپ کے قابل نہیں چھوڑتی۔
☆ سفید کھمی کی نسلیں پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر کے اور سفید کھمی کے بچوں کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے اور اسکی جسمانی تشکیل میں رکاوٹ پیدا کر کے اسکی موت کا سبب بنتی ہے۔
☆ **طریقہ استعمال:** ابتدائی مرحلے میں سفید کھمی کی معاشی حد پر فروفیزون سپر 800 ملی لیٹر فی ایکڑ اور آخری مرحلے میں **ثروفیزون سپر** 800 ملی لیٹر + **ڈارون** 200 ملی لیٹر فی ایکڑ پھیرے کریں۔

آخری مرحلے میں سفید کھمی اور دوسرے رس چوسنے والے کیڑوں کا خاتمہ۔ **ہنسل**

☆ فلوئیکاڈ اور اسپن پریڈ جیسے طاقتور زہروں پر مشتمل جدید مرکب۔
☆ پتوں میں آر پار اور پودے میں سرایت پذیز ہونے کی خاصیت کے باعث سفید کھمی کے انڈوں، بچوں اور بالغ کھمی کو چھونے اور چوسنے سے متاثر کرنے کے مارتا ہے۔
☆ کیڑے کی رس چوسنے والے اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے رس چوسنے والے کیڑے فوری کھانا اور چوسنا بند کر دیتے ہیں جو کہ ان کی موت کا سبب بنتے ہیں۔
☆ تھرپس، ست اور سبز تیلہ کے خلاف پیشگی تحفظ فراہم کرتی ہے۔

☆ **طریقہ استعمال:** سفید کھمی کی معاشی حد 200 گرام لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے اچھی طرح پھیرے کریں۔

تھامسن پلس کا دارگلابی سنڈی کا کرے جینا محال۔

☆ ایک منفرد فارمولیشن اور باثر کیمسٹری۔
☆ کیڑے کے اعصابی نظام میں پروٹین کو بلاک کر کے کیڑے کو فوج کرتی ہے۔
☆ اعصابی پیچیدگی کی ترسیل کو روک دیتی ہے جس سے گلابی سنڈی حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں۔
☆ دیگر سنڈیوں اور سبز تیلہ کا بھی خاتمہ ایک ساتھ۔
☆ **طریقہ استعمال:** کیڑا نظر آنے پر فوری 100 ملی لیٹر فی ایکڑ پھیرے کریں۔

ٹینڈے کا سائز اور وزن بڑھانے کے لئے۔ **تارکنگ**

☆ کیپاس میں سب سے اچھی عمل پذیر کھاد جس میں نائٹروجن و فاسفورس اور پوٹاش متوازن مقدار میں موجود ہیں۔
☆ عمل پذیر ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر پودے میں جذب ہوتا ہے۔
☆ ٹینڈے میں ریشے کی لمبائی بڑھانے اور پختگی میں کردار ادا کرتا ہے۔
☆ پودے کی نشوونما، بڑھوتری اور ٹینڈے کی بھرائی میں توازن پیدا کر کے پیداوار بڑھانے۔
☆ ٹینڈے کی رنگت میں کھار اور سائز کو بڑھاتا ہے۔
☆ **طریقہ استعمال:** ٹینڈوں کے مرحلے پر 1 گلوگرام فی ایکڑ پھیرے کریں یا 10 کلوگرام فی ایکڑ قطاروں میں کیرا کر کے پانی لگائیں۔

ہر ٹینڈا کھلے پھنسی، ہر پودا صحت مند۔ **سی ساء**

☆ ایک ایبوسٹیوٹ ہے جس میں پودے کے ضروری گروٹھ ریگولیز جیسے کہ سائیکو کائین، آگزن، جریٹین اور لائیو ایڈیٹ، ہیپٹائڈ اور پودے کے لئے ضروری تمام وٹامن شامل ہیں۔
☆ پودوں میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔
☆ پودوں میں توڑ پھوڑ کے عمل کو بہتر بنا کر پودے کی مضبوط اٹھان اور گاو کو بڑھاتا ہے۔
☆ میں گروٹھ ریگولیز پودے میں غذائی اجزائی کارکردگی کو بڑھاتا ہے اور پودے میں جز اور شاخوں کے بننے کے عمل کو تیز کرتے ہیں۔
☆ پھیرے کرنے سے پودے کی نشوونما کو توازن بن جاتا ہے جس سے پودا بہتر پیداوار کی طرف راغب ہوتا ہے۔
☆ **طریقہ استعمال:** پودے پر سڑیس کی صورت میں 400 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے پھیرے کریں۔

گلابی سنڈی اور تمام سنڈیوں سے نجات۔ **لائینو**

☆ اپنے نئے اور منفرد طریقہ اثر کی وجہ سے کیپاس کی تمام سنڈیوں خصوصاً گلابی سنڈی کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کے لئے بہترین۔
☆ سرایت پذیز اور پتوں میں آر پار ہونے کے باعث پتوں کے نیچے اور ٹینڈوں میں پھنسی ہوئی سنڈیوں کی موت کا بھی سبب بنتی ہے۔
☆ رس چوسنے والے کیڑوں اور سبز تیلہ کا اعصابی کنٹرول۔
☆ **طریقہ استعمال:** سنڈی نظر آنے پر فوری 100 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے اچھی طرح پھیرے کو یقینی بنائیں۔

ہر گڈی کھلے اور ٹینڈے بھی شاندار۔ **تارافکسن**

☆ بورون قدرتی کھاد ہے جو پودے میں بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتی ہے اور یہ پودے کے پتوں میں جمع شدہ خوراک کی ٹینڈے کی طرف ترسیل کرتی ہے۔
☆ بھری پوٹاشیوں کے لئے بہترین نائک، چھل پھول تھپنا بند۔
☆ زیادہ وزن اور اور صحت مند ٹینڈے۔
☆ عمل پذیر گی میں معاونت کر کے اور نشوونما کو بڑھا کر پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔
☆ **طریقہ استعمال:** پہلا پھیرے 30 دن بعد بحساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ اور دوسرے پھیرے 15 دن کے وقفے کریں۔

ٹینڈے کے سائز اور پختگی کی کوٹائی میں اضافہ۔ **لینڈسٹار**

☆ کیپاس کی فصل میں 45 سے 50 دن بعد پوٹاش کا استعمال عروں پر پختہ ہے جس سے ٹینڈے کے سائز میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے اس مرحلے میں شاندار نتائج فراہم کرتا ہے۔
☆ ٹینڈے کے سائز اور پختگی کی کوٹائی میں اضافہ نتیجتاً زیادہ پیداوار اور متاع۔
☆ ٹینڈے وزن دار اور صحت مند جس سے پیداوار میں اضافہ۔
☆ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ۔
☆ فصل ہری بھری اور صحت مند توانا۔
☆ **طریقہ استعمال:** بجائی کے 40 سے 45 دن بعد بحساب 1 لیٹر فی ایکڑ پھیرے کریں۔

☆ ایک ایبوسٹیوٹ ہے جس میں پودے کے ضروری گروٹھ ریگولیز جیسے کہ سائیکو کائین، آگزن، جریٹین اور لائیو ایڈیٹ، ہیپٹائڈ اور پودے کے لئے ضروری تمام وٹامن شامل ہیں۔
☆ پودوں میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔
☆ پودوں میں توڑ پھوڑ کے عمل کو بہتر بنا کر پودے کی مضبوط اٹھان اور گاو کو بڑھاتا ہے۔
☆ میں گروٹھ ریگولیز پودے میں غذائی اجزائی کارکردگی کو بڑھاتا ہے اور پودے میں جز اور شاخوں کے بننے کے عمل کو تیز کرتے ہیں۔
☆ پھیرے کرنے سے پودے کی نشوونما کو توازن بن جاتا ہے جس سے پودا بہتر پیداوار کی طرف راغب ہوتا ہے۔
☆ **طریقہ استعمال:** پودے پر سڑیس کی صورت میں 400 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے پھیرے کریں۔

اقتی حسین (ٹرانزیر) ایڈیٹر، ریسٹن، ہڈی، ہٹار
0300-0308228
حسین نزاری (ٹرانزیر) ایڈیٹر، ریسٹن، ہڈی، ہٹار
0302-8381113
معرفہ امیر حسینی (ٹرانزیر) ایڈیٹر، ریسٹن، ہڈی، ہٹار
0300-0308225
محمد صفر (ٹرانزیر) ایڈیٹر، ریسٹن، ہڈی، ہٹار
0302-8381117

Head Office: **Tara Group Pakistan** | Head Office/Plant: Chunnia Bypass Road, Raiwind, 28-KM, Thokar Niaz Baig, Lahore | www.facebook.com/TaraGroupOfficial/



Tara Group

کپاس

ابتدائی مرحلے کی تنگداشت
مکمل حفاظت اور بہترین پیداوار



زمینی اصلاح اور پودے کو غذائی اجزائی ترسیل۔ رُوٹ فِیڈ +

- ★ رُوٹ فِیڈ + ایک نامیاتی کھاد ہے جس میں نامیاتی مادہ، سی ویڈ، سلفر، زنک، پوٹاش، میگنیشیم اور دوسرے غذائی اجزائی شامل ہیں۔
- ★ رُوٹ فِیڈ + میں نامیاتی مادہ، الیٹیک ایڈ اور تمام ہائیکرو نیوٹریٹس شامل ہیں۔
- ★ رُوٹ فِیڈ + زمین کی ساخت کو بہتر بنا کر زمین کی زرخیزی اور کھادوں کی افادیت کو بڑھاتا ہے۔
- ★ رُوٹ فِیڈ + پودے کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کر کے بہترین ابتدائی نشوونما کا آغاز کرتی ہے۔
- ★ رُوٹ فِیڈ + سے پودوں کی جڑیں لمبی، مضبوط اور توانا ہوتی ہیں۔
- ★ طریقہ استعمال: زمین کی تیاری کے وقت 10 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ دے کر ہل چلائیں۔



زمین کی زرخیزی اور صحت کی بحالی۔ لیپڈاکسن

- ★ لیپڈاکسن زمینی نامیاتی مادہ کی مقدار میں اضافہ۔
- ★ لیپڈاکسن زمین کی ساخت میں بہتری اور وتر قائم رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ۔
- ★ لیپڈاکسن زمین نرم اور بھری، جڑوں کی نشوونما اور پھیلاؤ میں اضافہ۔
- ★ لیپڈاکسن روٹ ہیزز کی تعداد کو بڑھاتا ہے جس سے پودے کھادیں لیتے ہیں۔
- ★ طریقہ استعمال: 8 کلوگرام فی ایکڑ بوقت بجائی دیگر کھادوں کے ساتھ ملا کر چھڑ کریں۔



پودے اور زمین کے افعال کی درستی۔ ربیبارہ

- ★ ربیبارہ پوٹاش، جیوٹک ایڈ اور فلوک ایڈ کا مرکب ہے۔
- ★ ربیبارہ پودے اور زمین کے افعال کو درست کر کے زمین میں پڑی کھادیں پودے کے قابل استعمال بنائے۔
- ★ ربیبارہ پودے کو مختلف سٹریٹس سے بچاتا ہے۔
- ★ طریقہ استعمال: فصل لگانے کے 20 تا 25 دن بعد 4 لیٹر فی ایکڑ لڈ کریں۔



اگاؤ سے پہلے جڑی بوٹیوں سے پاک فصل۔ اینٹراگولڈ

- ★ اینٹراگولڈ کپاس کی ٹیکنالوجی میں ایک سنہری آغاز۔ دو طاقتور زہروں کا منفرد کیمپور۔
- ★ اینٹراگولڈ کپاس میں اگے والی گھاس نما، چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں اور ڈیلے سے دے اگاؤ سے پہلے نجات۔
- ★ اینٹراگولڈ فصل سے بھرپور مطابقت۔ بہتر اگاؤ، شاندار پیداوار اور۔
- ★ طریقہ استعمال: بجائی کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر بحساب 650 ملی لیٹر فی ایکڑ پھیرے کریں۔



سبز تیلے پر فوری کنٹرول۔ جینی ٹاکس

- ★ جینی ٹاکس رس چوسنے والے تمام کیڑوں خصوصاً سبز تیلے کے لئے منفرد اور جدید کیمپور۔
- ★ جینی ٹاکس سبز تیلے کے اعصابی نظام میں پیغام رسائی کے نظام کو ختم کر کے اسکی فوری موت کا باعث بنتی ہے۔
- ★ جینی ٹاکس پتوں کے نیچے سبز تیلے کو بھی موثر طریقے سے مارتی ہے۔
- ★ طریقہ استعمال: ایک سبز تیلے کی پتہ ظاہر ہونے پر 100 گرام فی ایکڑ پھیرے کریں۔



- ★ کپاس کو ملے منظوبہ بنیاد۔ کوئی فلیکس
- ★ کوئی فلیکس سرایت پذیر کھانے والا مرکب زہر ہے جو ابتدائی رس چوسنے والے کیڑوں سے نجات دیتی ہے۔
- ★ کوئی فلیکس لگانے سے صحت مند آغاز ہوتا ہے جو بہترین پیداوار کا ضامن ہے۔
- ★ کوئی فلیکس کھانے والے کیڑوں میں تو آواز پیدا کر کے بہترین پیداوار کی طرف پہلا قدم۔
- ★ کوئی فلیکس ہر کھانے والے کیڑے کی چھٹی اور پودے کے قیام کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔
- ★ طریقہ استعمال: 10 گرام فی کلوگرام کھانے والے کیڑے پر خشک کریں اور پھر کاشت کریں۔

تھرپس اور سبز تیلے کا خاتمہ لائے فصل میں ہریالی۔ ڈوفائیر



- ★ ڈوفائیر جدید کیمپور۔ وسیع الاثر اور فوری شاندار نتائج۔
- ★ ڈوفائیر سرایت پذیر اور پتوں میں آ رہا ہونے کے باعث پتوں کے نیچے چھپے رس چوسنے والے کیڑوں خاص کر سبز تیلے اور تھرپس کی موت کا سبب بنتی ہے۔
- ★ ڈوفائیر کیڑے کے جسم میں داخل ہو کر مزید طاقتور زہر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس میں ازجی بنانے کے عمل کو ختم کر دیتی ہے۔
- ★ ڈوفائیر تھرپس اور سبز تیلے کو منطوق کر کے انہیں رس چوسنے سے باز رکھتی ہے جس سے فصل رہے سرسبز و شاداب۔
- ★ طریقہ استعمال: فصل کے ابتدائی مرحلہ میں تھرپس اور سبز تیلے کا حملہ شروع ہوتے ہی 120 گرام فی ایکڑ پھیرے کریں۔

سفید کھمی اور سبز تیلے سے نجات پاؤ۔ ہائیسیسٹ



- ★ ہائیسیسٹ دو جدید زہروں کا مرکب ہے جو سفید کھمی اور سبز تیلے کی تمام حالتوں (بالغ، بچوں اور انڈوں) کا مکمل صفایا کرے۔
- ★ ہائیسیسٹ پتوں میں آ رہا اور پودے میں سرایت پذیر ہونے کی خاصیت کی وجہ سے یہ سفید کھمی اور سبز تیلے کو چھوٹے اور چوسنے سے متاثر کر کے مارتی ہے۔
- ★ ہائیسیسٹ دماغ سے پیغامات کی ترسیل اور نشوونما میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، رپر وڈ کو (نسلیں پیدا کرنے) صلاحیت میں کمی لاتا ہے، جو انڈوں اور بچوں کو مارنے کا سبب بنتی ہے۔
- ★ طریقہ استعمال: فصل کے ابتدائی مرحلہ میں سفید کھمی اور سبز تیلے کا حملہ شروع ہوتے ہی 120 گرام فی ایکڑ پھیرے کریں۔

ارٹھو سٹین (بلائیو) بہادر، عثمان، ہادی، مہاجر، محسن، بلال (بلائیو) اڈی، عثمان، علی پور، معروف، عثمانی (بلائیو) پاکستان، سہیل، فضل آباد
 0300-0308226 0300-0308228 0300-0308225
 برائے مزید معلومات و رابطہ: مذکورہ سٹی (بلائیو) میانوالی، سرگودھا، حسین نیازی (بلائیو) جمہوریت، گلبرگ، محضوڑ (بلائیو) آئی، اناب، حیدرآباد، سرگودھا
 0300-0308299 0302-8381113 0302-8381117

Head Office: Tara Group Pakistan | Head Office/Plant: Chunnia Bypass Road, Raiwind, 28-KM, Thokar Niaz Baig, Lahore | www.facebook.com/TaraGroupOfficial/