



## زنک اور دوسرے ضروری غذائی اجزاء کی فراہمی۔ راک گولڈ

- راک گولڈ: ملٹی مائیکرو نیوٹریمنٹ ہے جس میں زنک، آئرن اور میگنیشیم موجود ہیں۔
  - راک گولڈ: پودے کو درکار اہم غذائی اجزاء کی ضروریات پوری کر کے خوراک بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔
  - راک گولڈ: فصل کو سرسبز و شاداب بنانے اور پودا بھری دہائی سے محفوظ رکھتا ہے۔
  - راک گولڈ: نشوونما میں توازن پیدا کر کے پیداوار میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔
- طریقہ استعمال: پیڑی منتقلی کے 20 تا 25 دن بعد 5 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ کریں۔



## دانوں کی متوازن بھرائی اور وزن کے لئے۔ تارا فلیکس

- تارا فلیکس: پتوں میں جمع شدہ خوراک کی مونجر کی طرف ترسیل کرتی ہے۔
  - تارا فلیکس: عمل زیرگی میں معاونت اور نشوونما بڑھا کر پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔
  - تارا فلیکس: مونجر میں خالی دانوں کا بہترین حل۔
  - تارا فلیکس: دانوں کی لمبائی، موٹائی اور وزن میں اضافہ۔
- طریقہ استعمال: گوبھ کے مرحلہ میں تارا فلیکس بحساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ پھیرے کریں۔

## فصل شاندار، چاول چمکدار۔ تاراکنگ

- تاراکنگ: نائٹروجن، فاسفورس اور پوناش متوازن مقدار میں موجود ہونے کی وجہ سے غذائی پودے کو فوری فراہمی۔
  - تاراکنگ: حل پذیر ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر پودے میں جذب ہوتا ہے اور فصل گرنے سے محفوظ رہتی ہے۔
  - تاراکنگ: پودے کی نشوونما، بڑھوتری اور مونجر کی بھرائی میں توازن پیدا کر کے پیداوار بڑھاتا ہے۔
  - تاراکنگ: چاول کی رنگت میں نکھار اور دانے کے سائز کو بڑھاتا ہے۔
- طریقہ استعمال: پیڑی منتقلی کے 50 سے 55 دن بعد 1 کلوگرام فی ایکڑ پھیرے کریں یا 10 کلوگرام فی ایکڑ فلڈ کریں۔



## ٹوٹے سے محفوظ، شاندار اور چمکدار چاول۔ لینڈسٹار

- لینڈسٹار: دانے کے سائز اور کوالٹی میں اضافہ نتیجتاً زیادہ پیداوار اور منافع۔
  - لینڈسٹار: دانے وزن دار، صحت مند اور ٹوٹے سے محفوظ جس سے پیداوار میں اضافہ۔
  - لینڈسٹار: سے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ۔
  - لینڈسٹار: سے فصل ہری بھری اور صحت مند و توانا۔
- طریقہ استعمال: گوبھ سے پہلے لینڈسٹار بحساب 1 لیٹر فی ایکڑ پھیرے کریں۔



# دھان

## خوشحال کسان

## زمینی اصلاح اور پودے کو غذائی اجزاء کی ترسیل۔ رُوٹ فِیڈ +

- رُوٹ فِیڈ +: ایک نامیاتی مادہ جس میں نامیاتی مادہ، سی ویڈ، سلفر، زنک، پوناش، میگنیشیم اور دوسرے غذائی اجزاء شامل ہیں۔
  - رُوٹ فِیڈ +: زمین کی ساخت کو بہتر بنا کر زمین کی زرخیزی اور کھادوں کی افادیت کو بڑھاتا ہے۔
  - رُوٹ فِیڈ +: پودے کے ضروری غذائی اجزاء فراہم کر کے بہترین ابتدائی نشوونما کا آغاز کرتی ہے۔
  - رُوٹ فِیڈ +: سے پودوں کی جڑیں لمبی، مضبوط اور توانا ہوتی ہیں۔
- طریقہ استعمال: زمین کی تیاری کے وقت 10 کلوگرام فی ایکڑ آخری بل سے پہلے چھڑ دیں۔



## زمینی کدو نرم رکھنے کے لئے۔ لینڈمکس

- لینڈمکس: زمینی نامیاتی مادہ کی مقدار میں اضافہ۔
  - لینڈمکس: زمین کی ساخت میں بہتری اور پانی کھڑا رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ۔
  - لینڈمکس: گچھ نما جڑوں کو پھیلنے کے لئے نرم اور بھری زمین مہیا کرتا ہے۔
  - لینڈمکس: روٹ ہیزز کی تعداد کو بڑھاتا ہے جس سے پودے کھادیں لیتے ہیں۔
- طریقہ استعمال: 8 کلوگرام فی ایکڑ بوقت زمین تیاری آخری بل سے پہلے چھڑ دیں۔



## پودے اور زمین کے افعال کی درستگی۔ ریبارن

- ریبارن: پوناش، ہیومک ایسڈ اور فلوک ایسڈ کا مرکب ہے۔
  - ریبارن: پودے اور زمین کے افعال کو درست کر کے زمین میں بڑی کھادیں پودے کے قابل استعمال بنائے۔
  - ریبارن: پودے کی جھاڑ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔
  - ریبارن: پودے پر موسمی اور جسمانی سٹریس (اینٹی آکسیڈنٹ) کا خاتمہ کرتا ہے۔
- طریقہ استعمال: پیڑی منتقلی کے 15 تا 20 دن بعد 4 لیٹر فی ایکڑ فلڈ کریں۔



## دھان کی بہترین بڑھوتری اور بھرپور پیداوار کے لئے۔ تارا زنک 27 / تارا زنکو

- جدید ترین پلانٹ پر تیار کردہ، زنک کی پوری مقدار۔
- جھاڑ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔
- ضیائی تالیف اور پولی نیشن کے عمل کو تیز کرتا ہے۔
- غذائی ترسیل میں اضافہ اور دانے کی رنگت صاف۔
- بڑھوتری کے ہارمون (آگرن) بنانے میں کردار ادا کر کے نشوونما میں باقاعدگی اور توازن۔
- طریقہ استعمال: پیڑی منتقلی کے 12 سے 18 دن بعد تارا زنک 27% بحساب 3 کلوگرام فی ایکڑ یا تارا زنکو 21% بحساب 5 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ کریں۔





Tara Group

# شاندار دھان خوشحال کسان

جڑی بوٹیوں کا اگنے سے پہلے خاتمہ۔ **بینٹاکور**

● **بینٹاکور**: دو جدید زہروں پر ٹیلا کور اور بنسلفیوران کا مکسچر۔

● **بینٹاکور**: جڑی بوٹیوں کی جڑ اور پتوں سے جذب ہو کر جڑی بوٹیوں کی نشوونما روک دیتا ہے۔

● **بینٹاکور**: گھاس نما، چوڑے پتے اور ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیوں کا بہترین کنٹرول۔

● **بینٹاکور**: سواکی، مرج پوٹی، چویتی، گھوئیں اور بھوئیں کا خاتمہ۔

طریقہ استعمال: 300 گرام فی ایکڑ پھیری کی منتقلی کے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر 6 لیٹر پانی میں محلول بنا کر ٹیکر ہوئل کے ساتھ کھڑے پانی میں استعمال کریں۔

تمام سخت جان جڑی بوٹیوں کا ایک ہی سپرے میں خاتمہ۔ **میٹیور**

● **میٹیور**: دو جدید مالکیول پارازو سلفورون اور بسپاٹری بیک سوڈیم کا مکسچر۔

● **میٹیور**: جڑی بوٹیوں میں اماٹو ایڈ کا بننا اور انزائم کو ختم کر کے ان کے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔

● **میٹیور**: دھان کی تمام جڑی بوٹیوں، ڈھڈن، نرو، ڈیلا، سواکی اور تمام چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔

طریقہ استعمال: پھیری کی منتقلی کے بعد جڑی بوٹیاں اگنے پر 100 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔

زسری میں جڑی بوٹیوں کے لئے جڑی بوٹی اگنے پر 20 گرام فی ٹینگی سپرے کریں اور اگلے دن پانی لگائیں۔

گھوڑا گھاس اور سخت جان جڑی بوٹیوں کا خاص حل۔ **بائی مور**

● **بائی مور**: منفرد زہروں مینائی فاپ اور سائی ہیلو فاپ بیوٹائل پر مشتمل جدید کیمسٹری۔

● **بائی مور**: نچاول میں موجود سخت جان جڑی بوٹیاں جیسے سواکی، ڈھڈن، مورک (ڈیلا)، چاولی خصوصاً گھوڑا گھاس کے خلاف انتہائی موثر ہے۔

● **بائی مور**: سرایت پذیری اور پودے کے اندر آسانی سے جذب ہو کر جڑی بوٹیوں کی بڑھوتری کو فوری طور پر روک دیتا ہے۔

طریقہ استعمال: پھیری کی منتقلی کے بعد جڑی بوٹیاں اگنے پر 400 سے 600 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔

زسری میں جڑی بوٹیوں کے لئے جڑی بوٹی اگنے پر 125 ملی لیٹر فی ٹینگی سپرے کریں۔

تنے کی سنڈی کے خاتمہ کے لئے جدید کیمسٹری۔ **آٹونیکس**

● **آٹونیکس**: تنے کی سنڈیوں کا مکمل اور موثر حل۔

● **آٹونیکس**: سرایت پذیری اور ٹرانسپیرمنٹ خاصیت کی بدولت دھان کی فصل میں موجود تنے کی سنڈی اور جڑی سفید سنڈی کا مکمل خاتمہ۔

● **آٹونیکس**: کچھ ہی لمحوں میں سنڈیاں حرکت اور کھانا بند کر دیتی ہیں اور سپرے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد مفلوج ہو کر مر جاتی ہیں۔

● **آٹونیکس**: تنے کی سنڈیوں کے ساتھ ساتھ پیٹ لپیٹ سنڈی کا مکمل خاتمہ۔

● **آٹونیکس**: ڈالنے کے 4 گھنٹے بعد بھی اگر بارش ہو جائے تو اس کا اثر زائل نہیں ہوتا۔

طریقہ استعمال: پھیری کی منتقلی کے 20-25 دن کے بعد بحساب 6 کلو گرام فی ایکڑ چھڑے کریں۔



تنے کی سنڈی کا موثر کنٹرول۔ **تاراپائیڈان**

● **تاراپائیڈان**: تنے کی سنڈیوں کا مکمل اور موثر حل۔

● **تاراپائیڈان**: ہر دانہ گردو تھر ریگولیٹر کے ساتھ جوڑ کے فصل کو سرسبز و شاداب۔

● **تاراپائیڈان**: تنے کی سنڈیوں کے ساتھ ساتھ پیٹ لپیٹ سنڈی کا مکمل خاتمہ۔

● **تاراپائیڈان**: سلفر کوٹڈ ایک سائز کے دانے جس سے فصل پر انتہائی مثبت اثرات۔

طریقہ استعمال: پھیری کی منتقلی کے 50-55 دن کے بعد بحساب 9 کلو گرام فی ایکڑ چھڑے کریں۔

پیٹ لپیٹ سنڈی کا جینا محال۔ **تاراجن**

● **تاراجن**: دھان کی تمام سنڈیوں خصوصاً پیٹ لپیٹ سنڈی اور تنے کی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لئے بہترین۔

● **تاراجن**: سرایت پذیری اور پتوں میں آر پار ہونے کے باعث پتوں کے نیچے اور تنے کے اندر چھپی ہوئی سنڈیوں کو چھونے اور کھانے سے انکی موت کا سبب بنتی ہے۔

● **تاراجن**: دھان کی تمام سنڈیاں حرکت اور کھانا بند کر دیتی ہیں اور سپرے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد مفلوج ہو کر مر جاتی ہیں۔

طریقہ استعمال: سنڈی نظر آنے پر فوری 100 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔

براؤن ہاپر اور سفید پشت والے تیلے کے لئے جدید کیمسٹری۔ **بارکو**

● **بارکو**: دو انتہائی طاقتور زہروں نائٹین پائرم اور پائی میٹروازین پر مشتمل جدید اور باثر کیمسٹری۔

● **بارکو**: ہاپرز کے اعصابی نظام اور رس چوسنے والے اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے۔

● **بارکو**: اعصابی پیغامات کی ترسیل کو روک دیتا ہے جس سے ہاپرز حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں اور جو انکی موت کا سبب بنتی ہے۔

● **بارکو**: ہاپرز خاص کر براؤن ہاپر اور سفید ہاپر کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کے لئے بہترین انتخاب۔

طریقہ استعمال: کیڑا ظاہر ہونے پر فوری **بارکو** 100 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔

بلا سٹ، براؤن سپاٹ اور شیتھ بلائیٹ سے نجات۔ **رمبل**

● **رمبل**: تین طریقوں سرایت پذیری، پتوں کے آر پار ہونے اور معالجاتی صلاحیت سے بہت ساری مزاحم بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہے۔

● **رمبل**: دو دوائیوں کے ملاپ کی وجہ سے بہت ساری ڈھٹ بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہے۔

● **رمبل**: بلا سٹ کے علاوہ براؤن سپاٹ اور شیتھ بلائیٹ کا خاتمہ کرتی ہے۔

طریقہ استعمال: بیماری کے سازگار ماحول یا بیماری نظر آنے پر فوری 125 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں اور 10 دن بعد دہرائیں۔

شاندار کو الٹی پائیں۔ پیداوار بڑھائیں۔ **سپاٹ فکس سپر**

● **سپاٹ فکس سپر**: آگزن کا پراپر ٹیٹرمائی سین پر مشتمل منفرد اور طاقتور کیمسٹری۔

● **سپاٹ فکس سپر**: بیماری پیدا کرنے والے جرثومے کے انزائمز اور پروٹین بنانے والے نظام کو تباہ کر دیتی ہے اور بیماری کو آنے اور پھیلنے سے روکتی ہے۔

● **سپاٹ فکس سپر**: بیٹیکریل بلائیٹ کا مکمل خاتمہ اور بہترین پیداوار۔

طریقہ استعمال: پھیری کی منتقلی کے 50 سے 60 دن بعد 200 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔



FLOJO  
Ph:042-36975038-9

(بلا سٹ) رجم ہاربان، سکھر 0302-8381113	(زرخ نیجر) سرگودھا 0300-0645867	(بلا سٹ) پاکپتن، ساہیوال، فیصل آباد 0300-0308225	(بلا سٹ) لاہور، گوجرانوالہ 0301-8387744
(بلا سٹ) حیدرآباد، نواب شاہ، گراہی 0302-8381117	(بلا سٹ) ڈی بی خان، میان، ملی پور 0300-0308228	(بلا سٹ) بہاولپور، میان، ہڈی، بہاولنگر 0300-0308226	(بلا سٹ) سیالکوٹ، حافظ آباد 0302-8380380

برائے مزید معلومات و رابطہ:

Head Office: **Tara Group**

Head Office/Plant: Chunnia Bypass Road, Raiwind, 28-KM,  
Thokar Niaz Baig, Lahore [www.facebook.com/TaraGroupOfficial/](http://www.facebook.com/TaraGroupOfficial/)